




Kunststofftechnik
Jäger GmbH

STAND: 20.08.2025

KOMPONENTENLISTE



QUICK CONNECT 2 TAUCHROHRE STANDARD AUSFÜHRUNG

QUICK CONNECT 2 PE-TAUCHROHRE

Standardausführung

Anschluss	Spezifikation
S56 x 4	DT- 56 XX-XXX-XXXX- XD
S62 x 5	DT- 62 XX-XXX-XXXX- XD
S62 x 5	DT- 62R XX-XXX-XXXX- XD
S70 x 6	DT- 70 XX-XXX-XXXX- XD

Mit Faltenbalg

Anschluss	Spezifikation
S56 x 4	DT- 56 XX-XXX-XXXX- XF
S62 x 5	DT- 62 XX-XXX-XXXX- XF
S62 x 5	DT- 62R XX-XXX-XXXX- XF
S70 x 6	DT- 70 XX-XXX-XXXX- XF

Rückläufe (ohne Tauchrohr)

Anschluss	Spezifikation
S56 x 4	DT- 56 XX-XXX-0000- X0
S62 x 5	DT- 62 XX-XXX-0000- X0
S62 x 5	DT- 62R XX-XXX-0000- X0
S70 x 6	DT- 70 XX-XXX-0000- X0



Bestellspezifikation Quick Connect 2 Tauchrohre / Rückläufe:

DT-**XXXX**-**XXX**-**XXXX**-**XX**

XX	Adaptertyp (S 56 x4, S 62 x5, S 70 x6)
XX	Adapterwerkstoff (PP, PE)
XXX	Chemikaliencode Code gemäß Tabelle „Chemikaliencodierung“ z.B. 000 für uncodiert
XXXX	Eintauchtiefe (Millimeterangabe ab Dichtfläche Adapter) Rückläufe 0000
X	Verschlusstyp (T =42x2, W =42x2 belüftet, S =3/4“)
X	Rohrtyp (D =Standard Tauchrohr, F =Faltenbalg, 0 =Rücklauf)

Tauchrohre komplett montiert bestehend aus:

Adapter / Verschluss Quick Connect 2, Dichtungssatz, Tauchrohr PE Ø27x1 mm, kodiert gemäß Spezifikation, einzeln im Folienbeutel eingeschweißt und etikettiert. Mit oder ohne Lasergravur (Seriennummer).

Zolltarifnummer: 39172110

HTS: 3917210000

Andere Adaptergrößen (S64, G2“, ...) sowie alternative Werkstoffe (PVDF, ...) gemäß „KOMONENTENLISTE – QUICK CONNECT 2 TAUCHROHRE – SONDERAUSFÜHRUNG“

QUICK CONNECT 2 CD-TAUCHROHRE

Standardausführung

Anschluss	Spezifikation
S56 x 4	DT- 56 CD- XXX - XXXX - XD
S62 x 5	DT- 62 CD- XXX - XXXX - XD
S62 x 5	DT- 62R CD- XXX - XXXX - XD
S70 x 6	DT- 70 CD- XXX - XXXX - XD

Mit Faltenbalg CD

Anschluss	Spezifikation
S56 x 4	DT- 56 CD- XXX - XXXX - XF
S62 x 5	DT- 62 CD- XXX - XXXX - XF
S62 x 5	DT- 62R CD- XXX - XXXX - XF
S70 x 6	DT- 70 CD- XXX - XXXX - XF

Rückläufe (ohne Tauchrohr)

Anschluss	Spezifikation
S56 x 4	DT- 56 CD- XXX - 0000 - X0
S62 x 5	DT- 62 CD- XXX - 0000 - X0
S62 x 5	DT- 62R CD- XXX - 0000 - X0
S70 x 6	DT- 70 CD- XXX - 0000 - X0

Bestellspezifikation Quick Connect 2 Tauchrohre / Rückläufe CD:

DT-**XX**CD-**XXX**-**XXXX**-**XX**

XX	Adaptertyp (S 56 x4, S 62 x5, S 70 x6)
CD	Adapterwerkstoff (CD), Werkstoff PE-EL
XXX	Chemikaliencode Code gemäß Tabelle „Chemikaliencodierung“ z.B. 000 für uncodiert
XXXX	Eintauchtiefe (Millimeterangabe ab Dichtfläche Adapter) Rückläufe 0000
X	Verschlusstyp (T =42x2, W =42x2 belüftet, S =3/4“)
X	Rohrtyp (D =Standard Tauchrohr, F =Faltenbalg, 0 =Rücklauf)

Tauchrohre komplett montiert bestehend aus:

Adapter / Verschluss Quick Connect 2, Dichtungssatz, Tauchrohr CD Ø27x1 mm, kodiert gemäß Spezifikation, einzeln im Folienbeutel eingeschweißt und etikettiert. Mit oder ohne Lasergravur (Seriennummer).

Zolltarifnummer: 39172110

HTS: 3917210000

Andere Adaptergrößen (S64, G2“, ...) sowie alternative Werkstoffe (PVDF, ...) gemäß „KOMONENTENLISTE – QUICK CONNECT 2 TAUCHROHRE – SONDERAUSFÜHRUNG“



OPTIONALES ZUBEHÖR TAUCHROHRE

Allgemeines Zubehör Quick Connect 2-Tauchrohre

Artikelnummer	Bezeichnung
23010021	Quick Connect Klappsiegelkappe
23010031	Steckplombe rot**
23010032	Steckplombe blau**
23010041	Staubschutzkappe für ¾" Verschluss
32010024	Verdrehsicherung Rastzahnausführung PP S62x5, Rikutec
43010002	Fassschlüssel Standard POM**
43010032	Fassschlüssel Kompakt POM**
43020XXX	Codeprüfer (XXX = Code)

Spezifisches Zubehör CD-Tauchrohre

Artikelnummer	Bezeichnung
32020002	Codierstift CD mit Massekabel ca. 0,3 m für Adapter S56x4 und Profilklemme CD für IBC Schutz
32020003	Codierstift CD mit Massekabel 1 m und Krokodilklemme
32020001	Kontaktring CD, Standardausführung S62x5
32020004	Kontaktring CD, Rastzahnausführung S62x5, Rikutec

** andere Farben / Werkstoffe auf Anfrage möglich

Kunststofftechnik Jäger GmbH

Verwaltung
Birkhahnweg 4
38108 Braunschweig

Produktion
Osterwiese 5
38528 Adenbüttel

+49 (0) 5309 970 93-20
info@ktjaeger.de
www.ktjaeger.de



WWW.KTJAEGER.DE
© All rights reserved